



Ranunculus polyanthemoides Boreau, 1857

Renoncule à segments étroits

Famille des Ranunculaceae

Photo: S. FILOCHE

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

Champagne-Ardenne, Île-de-France

Humidité édaphique



Période optimale d'observation

J F M A M J J A S O N D

## Description

Plante vivace, pubescente, dépourvue de stolons, haute de 40-140 cm. Tige très rameuse, non renflée à la base. Feuilles basales profondément divisées en 3-5 lobes, à segments sessiles ou brièvement pétiolulés, linéaires ou oblongs-lancéolés, ne se recouvrant pas par leurs bords ; segment médian plus long ; feuilles caulinaires identiques aux basales, mais plus petites. Fleurs jaunes de 18-25 mm de diamètre ; pédicelles sillonnés, au moins à la fructification ; sépales étalés sous les pétales à l'anthèse, devenant parfois obliques ; réceptacle poilu. Fruit : akène à bec court, recourbé en crochet, souvent brisé à maturité.

## Confusions possibles

Les feuilles basales profondément divisées, à segments sessiles ou brièvement pétiolulés et les fruits à bec très court, crochu ou enroulé permettent de distinguer la Renoncule à segments étroits des autres renoncules.

## Caractères biologiques

Hémicryptophyte.

## Caractères écologiques


Espèce hygrophile, neutrobasiophile, des conditions oligotrophes à mésotrophes, souvent sur sols tourbeux : bas-marais alcalins, prairies humides basiphiles.

## Végétations concernées

L'espèce est présente dans les bas-marais alcalins de l'*Hydrocotylo vulgaris* - *Schoenion nigricantis* ou du *Caricion davallianae* et dans les prairies humides basiphiles oligotrophes du *Molinion caeruleae*.

## Répartition géographique

C'est une plante d'Europe orientale et centrale. En France, elle est rare, principalement répartie dans le nord-est de la France (Alsace, Lorraine, Jura), et ponctuellement dans le Massif central et les Alpes. Dans le bassin Seine-Normandie, elle est répartie seulement dans l'est du territoire et bien représentée uniquement dans la montagne Châtillonnaise. Ailleurs, elle est extrêmement dispersée, sous forme de stations isolées.



## Sociabilité - Etat des populations - Menaces

La Renoncule à segments étroits se trouve en France en limite d'aire de répartition. Les populations sont par conséquent relictuelles et particulièrement vulnérables (notamment à l'échelle du bassin Seine-Normandie). Les principales menaces qui pèsent sur l'espèce sont celles qui touchent directement les biotopes : abandon des pratiques pastorales entraînant la fermeture du milieu, intensification agricole (fertilisation, surpâturage), drainage des zones humides et eutrophisation des eaux de la nappe.