



**Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888**

Scirpe triquète, Scirpe à tige trigone, Scirpe à trois

Famille des Cyperaceae

Photo: J-C. ARNOUX

Liste rouge

Arrêté ZH

NE



Statut

Indigène

Protection

Bretagne, Haute-Normandie

Humidité édaphique



Période optimale  
d'observation

J F M A M J J A S O N D

## Description

Plante vivace de 40-100 cm de hauteur à souche formée de rhizomes rampants et ramifiés. Tiges dressées, lisses et trigones (c'est-à-dire à 3 angles très nets, délimitant 3 faces planes). Feuilles peu nombreuses, presque toutes réduites à 2-3 gaines courtes à la base de la tige, en dehors de la feuille supérieure, terminée par un limbe court et effilé. Inflorescence constituée d'épillets ovoïdes, réunis en glomérules formant une ombelle un peu lâche ou compacte ; bractées au nombre de 2, l'une très courte, l'autre paraissant prolonger la tige, plus longue que l'inflorescence ; écailles florales roussâtres, bordées de blanc, ciliées, échancrées au sommet, à lobes obtus-arrondis ; 2 stigmates. Fruit : akènes roussâtres, mucronés, entourés de 6 soies plus longues que ce dernier.

## Confusions possibles

Le Scirpe triquète est proche du Scirpe piquant (*Schoenoplectus pungens*), mais s'en distingue par ses feuilles peu nombreuses, presque toutes réduites à 2-3 gaines courtes à la base de la tige et par ses écailles florales échancrées à lobes obtus-arrondis. Un examen attentif de l'inflorescence permet une détermination fiable de l'espèce.

## Caractères biologiques

Hélophyte. La tige souterraine se ramifie, ce qui permet à la plante de se multiplier.

## Caractères écologiques

Espèce pionnière, hygrophile, des substrats souvent vaseux, de préférence en eaux saumâtres : berges exondées de cours d'eau ou d'étangs.

## Végétations concernées

Espèce présente dans les végétations d'hélophytes de ceinture d'étangs ou de bords de cours d'eau à courant faible du *Phragmition communis*.

## Répartition géographique

Espèce cosmopolite, présente en Europe depuis le Danemark et les îles britanniques jusqu'au sud de l'Espagne. En France, le Scirpe triquète est rare mais reste bien présent dans la vallée du Rhône et

dans les estuaire de la Gironde, de l'Adour, de la Charente, de la Loire et de la Seine. Dans le bassin Seine-Normandie, il est fréquent dans la vallée de la Seine en aval de Elbeuf (Seine-Maritime). Ailleurs il ne subsiste que dans quelques localités de l'Aube et du Calvados, et n'a plus fait l'objet d'observations récentes en Bourgogne, en Île-de-France et en Picardie.

### **Sociabilité - Etat des populations - Menaces**

---

Le Scirpe triquètre est en nette régression en France et semble avoir disparu de nombreuses régions. L'aménagement, l'entretien des berges des cours d'eau et la dégradation de la qualité des eaux constituent les principales menaces pesant sur cette espèce. De plus, elle subit la concurrence des autres cypéracées, joncacées et graminées de bords d'étangs.