



Typha angustifolia L., 1753

Massette à feuilles étroites

Famille des Typhaceae

Photo: F. PERRIAT

Liste rouge

NE

Arrêté ZH



Statut

Indigène

Protection

sans objet

Humidité édaphique



Période optimale
d'observation

J F M A M J J A S O N D

Description

Plante vivace de 1-2 m, glabre. Tige robuste et raide. Feuilles larges de 4-10 mm, pliées un peu en gouttière dans le bas et convexes en dehors, vert jaunâtres, dépassant la tige. Inflorescence à 2 épis longs de 10-35 cm chacun, terminant la tige, séparés par un espace de 2-8 cm, le mâle à axe garni de poils roux, l'épi femelle longuement cylindrique, grêle, épais de 15-18 mm et brun roux à la fin, à axe muni de poils blancs ; fleurs très discrètes, unisexuées. Fruit : en fuseau, s'ouvrant à la fin par une fente longitudinale.

Confusions possibles

Risque de confusion avec la Massette à larges feuilles (*Typha latifolia*), dont les épis mâle et femelle ne sont pas espacés et dont l'épi femelle est brun-noirâtre après la floraison et large de 20-30 mm. Signalons aussi la présence d'un hybride entre ces deux espèces (*Typha x glauca*), qui peut compliquer les déterminations.

Caractères biologiques

Hélophyte.

Caractères écologiques

Plante héliophile, hygrophile, méso-eutrophile, des sols neutres argileux, riches en matière organique : bords des eaux stagnantes (étangs) ou légèrement courantes (boires, chenaux, noues), roselières, fossés.


Végétations concernées

Espèce liée aux ceintures d'hélophytes des zones à nappe d'eau variant faiblement de niveau du *Phragmites communis*, en bordure des plans d'eau ou, plus rarement, dans les annexes hydrauliques à faible courant ou les fossés.

Répartition géographique

Espèce boréale. En France, elle est présente sur l'ensemble du territoire (Corse comprise) mais de façon morcelée et inégale, avec une fréquence accrue dans le bassin aval de la Loire et dans celui de la

Saône. Elle est bien représentée également dans la vallée de la Somme, en Île-de-France et en plusieurs points du bassin du Rhône. Dans le bassin Seine-Normandie, l'espèce est largement présente en Île-de-France, où elle est probablement pour partie plantée lors des travaux de revégétalisation. Elle compte des foyers plus restreints en Basse-Normandie, le long de l'arc humide de Champagne et reste très dispersée partout ailleurs, sans préférence géographique marquée.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

La Massette à feuilles étroites se maintient bien, même si les populations indigènes sont impossibles à séparer de celles issues des plantations de revégétalisation.