Festuca rubra subsp. litoralis (G.Mey.) Auquier,

Fétuque des grèves

Famille des Poaceae

Photo: R. FRANCOIS

Liste rouge: NE

Arrêté ZH: ✓

Statut: Indigène

Protection: sans objet

Humidité édaphique

Période optimale d'observation: J F M A M **J** **J** A S O N D

Description

Plante vivace herbacée peu élevée de 20-40 cm de hauteur, généralement peu rhizomateuse. Feuilles en gaine très glabre et très lisse, soudée au sommet ; ligule courte et membraneuse, glabre ; limbe sétacé, peu raide, parfois arqué, très glabre et très lisse, même à l'apex. Inflorescence en panicule grêle, majoritairement à moins de 12 épillets ; épillets toujours glabres, verts ou parfois teintés de violet.

Confusions possibles

Confusion possible avec d'autres fétuques du littoral, notamment *Festuca rubra* subsp. *pruinosa*.

Caractères biologiques

Hémicryptophyte.

Caractères écologiques

Plante prairiale halophile, mésophile, des vases ou des vases sableuses. Elle se rencontre sur le haut schorre ou dans les polders.

Végétations concernées

Taxon des prés salés du *Festucenion littoralis*, qui correspondent à des hauts schorres sablo-limoneux, généralement peu humides.

Répartition géographique

Taxon boréo-atlantique (littoral). En France, cette plante s'observe sur le littoral de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Dans le bassin Seine-Normandie, elle ne se rencontre que dans les départements côtiers.

Taxon boréo-atlantique (littoral). En France, cette plante s'observe sur le littoral de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Dans le bassin Seine-Normandie, elle ne se rencontre que dans les départements côtiers.



Sociabilité - Etat des populations - Menaces

La Fétuque des grèves possède une écologie stricte, ce qui fait qu'elle est très localisée sur le territoire. L'eutrophisation des prés salés a conduit à une régression de cette espèce.